

## Oświadczenie

### Szybki test diagnostyczny do wykrywania we krwi przeciwciał anty – SARS-CoV-2

Szybki test diagnostyczny do jakościowego wykrywania przeciwciał IgM, IgG we krwi z palca przeznaczony jest wyłącznie do profesjonalnej diagnostyki.

Test najlepiej wykonać minimum w 10 dobie od kontaktu z osobą zakażoną lub w momencie kiedy pacjent ma objawy manifestujące kaszlem, dusznością i gorączką.

Czułość testu na przeciwciała wynosi 94,1 %

Specyficzność testu na przeciwciała wynosi 99,2%

Pomimo wysokiej czułości test na przeciwciała IgG, IgM mogą być obarczone ryzykiem otrzymania fałszywego wyniku.

Tak jak w przypadku wszystkich testów diagnostycznych, wyniki testu powinny być rozpatrywane w połączeniu z innymi informacjami o stanie zdrowia pacjenta. Jeżeli test wykaże wynik negatywny, natomiast osoba badana wykazuje inne objawy zakażenia SARS-CoV-2, zaleca się konsultację telefoniczną z lekarzem POZ.

Nie należy testu tego traktować jako jedynego kryterium diagnozy stwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Wynik negatywny nie wyklucza możliwości zakażenia koronawirusem.

Oświadczenie:

Ja niżej podpisany/na oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi informacjami i świadomie podjęłam/podjąłem decyzje o poddaniu się testowi.

.....  
Czytelny podpis Pacjenta