

Oświadczenie

Szybki test antygenowy COVID-19 (Ag) wymaz z nosa

Szybki test diagnostyczny antygenowy COVID-19 (Ag) oznaczany jest metodą wymazu z nosa. Test najlepiej wykonać minimum w 7 dobie od kontaktu z osobą zakażoną lub w momencie kiedy pacjent posiada objawy manifestujące kaszlem, dusznością, gorączką i utratą węchu i/lub smaku.

WHO dopuściło wykonywanie testów antygenów w przypadku ograniczonej dostępności testów genetycznych (molekularnych) lub czas ich wykonania ogranicza ich użyteczność kliniczną.

Według definicji z dnia 31.10.2020 przypadku COVID-19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 kryterium zakwalifikowania pacjenta jako zakażonego jest wykrycie antygenów wirusa SARS-CoV-2 z materiału klinicznego.

Czułość testu antygenowego wynosi 98,1%
Specyficzność testu antygenowego wynosi 99,8%

Pomimo wysokiej czułości i dopuszczenia testu antygenowego (Ag) przez WHO testy mogą być obciążone ryzykiem otrzymania fałszywego wyniku.

W przypadku pozytywnego testu antygenowego u pacjenta, zalecany jest pilny kontakt z własnym lekarzem POZ. Jestem świadomy, że nie zastosowanie się do zaleceń prawidłowego przygotowania do badania może skutkować uzyskaniem fałszywego wyniku testu.

Oświadczenie:

Ja niżej podpisany/na oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi informacjami i świadomie podjęłam/podjąłem decyzje o poddaniu się testowi.

.....
Czytelny podpis Pacjenta